



ジュンサイの花

じゅん菜池のタデ科：Polygonaceae

イヌタデ属：*Persicaria* Mille. 7種



コフキソウムシ♂♀

・・・制作：2019年・・・

ジュンサイを残そう市民の会／千葉縣市川市中国分 4-27

禿雅子・名取史織・田中直義・中谷治代・宮城直

植物観察会講師：市川自然博物館学芸員 金子謙一

・・・



ジュンサイ池の様子

撮影：2019. 05. 07. 禿雅子



金子講師による観察会

撮影：2018. 09. 29. 禿雅子

・・・



1. イヌタデ (アカマンマ) : *Persicaria longiseta* (Brujin) Kitag. : 1年草

北海道から、本州、四国、九州、沖縄。アジアの温帯から熱帯。

野原や道端、畑などに普通に生える。葉に辛みが無く役に立たないという意味でイヌタデと名づけられた。

撮影：2018, 09, 29. じゅん菜池：田中直義



2. オオイヌタデ : *Persicaria lapathifolia* ssp. *nodosa* : 1年草

日本全土の道端や荒地、河原に生える。
撮影 : 2018, 09, 29. じゅん菜池 : 田中直義



4. オオベニタデ (オオケタデ) : *Persicaria orientalis* (L.) Spach *Persicaria pilosa* (Roxb.) Kitag. : 1年草 : 帰化種

東南アジア原産で日本では栽培し、時に帰化する。
撮影 : 2018, 09, 29. じゅん菜池 : 田中直義



5. ニオイタデ: *Persicaria viscosa* (Buch.-Hum. ex D.Don) H.Gross ex T.Mori : 1年草
江戸時代に移入。自生地は局所的である。関東以西,四国,九州。朝鮮半島,中国,ウスリー,インドに分布する。ニオイタ
デの茎や葉には多くの長毛や腺毛があり、バナナ臭を有する化学物質、酢酸イソアルミに似た香気がある。
撮影：2018, 09, 29. じゅん菜池：田中直義



6. ミソソバ: *Persicaria thunbergii* (Siebold et Zucc.) H. Gross : 1年草
北海道、本州、四国、九州。台湾、中国、アッサム、朝鮮半島、ウスリー、満州に分布する。
低地や丘陵部の湿地や河川に生える。
撮影：2018. 10. 21. じゅん菜池育成池：名取史織



撮影：2014. 09. 21. じゅん菜池育成池：名取史織

7. ミズヒキ: *Persicaria filiformis* (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee: 多年草

北海道から本州、四国、九州、南西諸島まで全国各地。

国外には中国、ヒマラヤに分布する。

撮影：2019. 08. 01. じゅん菜池本池畔：撮影 中谷治代

...

イヌタデ属は40種ほどあり、似た種類が多く分類の困難な属で、茎の毛の有無、托葉鞘の形状、花序の形態などで同定する。水辺を好む種類が多い。

イヌタデ属の主な種

1. サナエタデ節 sect. *Persicaria* - 約60種。

- Persicaria acuminata*
- Persicaria bicornis*
- Persicaria careyi*
- Persicaria decipiens*
- Persicaria dubia*
- Persicaria glabra*
- Persicaria hirsuta*
- ヤナギタデ *Persicaria hydropiper*
- Persicaria hydropiperoides*
- サナエタデ *Persicaria lapathifolia*
- イヌタデ *Persicaria longiseta*
- ハルタデ *Persicaria maculosa*
- Persicaria minor*
- Persicaria odorata*
- オオケタデ *Persicaria orientalis*
- アメリカサナエタデ *Persicaria pensylvanica*
- Persicaria punctata*
- Persicaria robustior*
- Persicaria setacea*

- ミゾソバ *Persicaria thunbergii*
- アイ (タデアイ) *Persicaria tinctoria*
- エゾノミズタデ *Persicaria amphibia* - sect. *Amphibia*?
- ハリタデ *Persicaria bungeana* - sect. *Truelloides*?

2. タニソバ節 sect. *Cephalophilon* - 約15種。

- ヒメツルソバ *Persicaria capitata*
- ツルソバ *Persicaria chinensis*
- Persicaria microcephala*
- タニソバ *Persicaria nepalensis*
- Persicaria runcinata*

3. ミズヒキ族 sect. *Tovara* - 3種。

- ミズヒキ *Persicaria filiformis*
- Persicaria virginiana*

4. sect. *Echinocaulon* - 約21種。

- Persicaria arifolia*
- Persicaria bungeana*
- Persicaria meisneriana*
- イシミカワ *Persicaria perfoliata*
- アキノウナギツカミ *Persicaria sagittata*
- ママコノシリヌグイ *Persicaria senticosa*

...